Rock Greifer


Mod.TP135RF -COMBY


Mod.RF


Mod.RP


Hergestellt aus Stahl Domex 710 und mit Sperrventil ausgestattet

The RF model
can also workhorizontally

The RP model
can be used onlyas a simple gripper

Bei Drücken über 250 bar wird ein Druckbegrenzungsventil montiert (Extra)

Techinsche daten




Tecnomeccanica S.r.l.
Via I° Maggio, 56 - 10035 Casale di Mazzè (TO)
Tel. +39 011 9830776 - Fax +39 011 9830776
www.tecnomecannicaformia.it

MODELL RF	Gewicht kg	Hubvermögen Kg	lift horizontal position	MAX BAR	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	SP mm	AREA mq
TP 100 RF	120	1600	800 kg	250	1000	730	405	450	460	65	310	10	0,146
TP 120 RF	132	1900	950 kg	250	1200	770	450	480	510	80	355	10	0,201
TP 135 RF	330	2300	1150 kg	250	1350	880	500	540	550	90	370	12	0,255
TP 155 RF	252	2900	1450 kg	250	1550	960	620	630	600	100	430	12	0,336
TP 175 RF	408	3400	1700 kg	250	1750	1100	680	710	670	130	490	15	0,428
TP 200 RF	540	4000	2000 kg	250	2000	1300	800	820	780	150	560	20	0,531

MODELL RP	Gewicht kg	Hubvermögen Kg	MAX BAR	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	SP mm	AREA mq
TP 100 RP	89	1600	250	1000	730	405	450	460	65	310	10	0,146
TP 120 RP	121	1900	250	1200	770	450	480	510	80	355	10	0,201
TP 135 RP	170	2300	250	1350	880	500	540	550	90	370	12	0,255
TP 155 RP	231	2900	250	1550	960	620	630	600	100	430	12	0,336
TP 175 RP	374	3400	250	1750	1100	680	710	670	130	490	15	0,428
TP 200 RP	495	4000	250	2000	1300	800	820	780	150	560	20	0,531

Dati tecnici Indicativi per mod.COMBY



Tecnomeccanica S.r.l.
Via I° Maggio, 56 - 10035 Casale di Mazzè (TO)
Tel. +39 011 9830776 - Fax +39 011 9830776
www.tecnomecannicaformia.it

MODELLO RF COMBY	PESO kg	Capacità di sollevamento Kg	Capacità di sollevamento in posizione orizzontale	MAX BAR	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	G1 DENTI G2 BENNE mm	SP mm	AREA mq
TP100 RF COMBY	153	1600	800 kg	250	1000	730	405	450	460	65	310	650	10	0,146
TP120 RF COMBY	179	1900	950 kg	250	1200	770	450	480	510	80	355	680	10	0,201
TP135 RF COMBY	304	2300	1150 kg	250	1350	880	500	540	550	90	370	750	12	0,255
TP155 RF COMBY	340	2900	1450 kg	250	1550	960	620	630	600	100	430	850	12	0,336
TP175 RF COMBY	513	3400	1700 kg	250	1750	1100	680	710	670	130	490	1000	15	0,428

MODELLO RP COMBY	PESO kg	Capacità di sollevamento Kg	MAX BAR	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	G1 DENTI G2 BENNE mm	SP mm	AREA mq
TP 100 RP COMBY	122	1600	250	1000	730	405	450	460	65	310	650	10	0,146
TP 120 RP COMBY	168	1900	250	1200	770	450	480	510	80	355	680	10	0,201
TP 135 RP COMBY	235	2300	250	1350	880	500	540	550	90	370	750	12	0,255
TP 155 RP COMBY	319	2900	250	1550	960	620	630	600	100	430	850	12	0,336
TP 175 RP COMBY	479	3400	250	1750	1100	680	710	670	130	490	1000	15	0,428

Bei Drücken über 250 bar wird ein Druckbegrenzungsventil montiert (Extra)

Tecnomeccanica S.r.l.
Via I° Maggio, 56 - 10035 Casale di Mazzè (TO)
Tel. +39 011 9830776 - Fax +39 011 9830776
www.tecnomecannicaformia.it

BAGGER IN KOMBINATION



MODELLO	BAGGER IN KOMBINATION	MODEL	BAGGER IN KOMBINATION
TP 100 RP	MAX 4 ton.	**TP 100 RF**	MAX 3,5 ton.
TP 120 RP	MAX 7 ton.	**TP 120 RF**	MAX 5,5 ton.
TP 135 RP	MAX 12 ton.	**TP 135 RF**	MAX 8,5 ton.
TP 155 RP	MAX 15 ton.	**TP 155 RF**	MAX 10,5 ton.
TP 175 RP	MAX 20 ton.	**TP 175 RF**	MAX 13 ton.
TP 200 RP	MAX 25 ton.	**TP 200 RF**	MAX 16 ton.

ZUBEHÖR FÜR HOLZGREIFER

- ZUBEHÖRE für HOLZGREIFER - ROCK GREIFER - ZWEISCHALENGREIFER

VIDEO



Rock greifer - TP135RF - mod. TECNOMECCANICA

Tecnomeccanica S.r.l.
Via I° Maggio, 56 - 10035 Casale di Mazzè (TO)
Tel. +39 011 9830776 - Fax +39 011 9830776
www.tecnomecannicaformia.it

Tecnomeccanica S.r.l.
Via I° Maggio, 56 - 10035 Casale di Mazzè (TO)
Tel. +39 011 9830776 - Fax +39 011 9830776
www.tecnomecannicaformia.it