

Grappins à bois - P-Professional (LOURDE) Blue Line



Utilisée pour travaux forestière et agricole pour pelles jusqu'à 25 t

Fabriquées en acier Domex 710 et clapette de sécurité

Les **grappins à bois** sont utilisés pour déplacer, charger et décharger les troncs d'arbre nettoyés des branches et prêts à être transportés, et peuvent être montés sur des grues forestières de n'importe quelle gamme et dimension.

Le grappin à bois lourd est utilisé dans les applications forestières et industrielles, pour des pelles jusqu'à 25 t.

Attache Safety Block

Attache Safety Block Tecnomeccanica de série.


Ce système, en remplacement des rotors bridés, en garantit une prise avec plus de sécurité car il est fabriqué en acier.

PELLE CONSEILLÉE



Modèle	PELLE CONSEILLÉE
P 135 P - Pro	MAX 8.5 tonnellate
P 150 P - Pro	MAX 14 tonnellate
P 170 P - Pro	MAX 18 tonnellate
P 190 P - Pro	MAX 25 tonnellate

Fiche Technique BLUE LINE P-Pro



Modèle	Poids kg	Capacité de levage Kg	MAX BAR	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	SP D mm	AREA mq	SP C mm
P135 P - Pro	130	1900	350	1350	766	440	495	500	65	355	12	0,1723	20
P150 P - Pro	180	2300	350	1500	845	500	545	570	65	370	15	0,2176	20
P170 P - Pro	315	2900	350	1700	961	575	635	630	65	430	15	0,2958	20

P190 P - Pro	400	3400	350	1900	1078	650	700	710	65	490	20	0,3717	20
-------------------------	-----	------	-----	------	------	-----	-----	-----	----	-----	----	--------	----

Download

 [Scarica il CERTIFICATO DI ORIGINE PINZE DA LEGNA \(77.5 Ko\)](#)