Gru forestale posteriore per legna rotazione 360° Mod. BABY 3000/3500

Le gru mod. BABY 3000 e 3500 vengono impiegate in campo agricolo e forestale. Ideali per movimentare piccole quantità di legname per uso personale.
Pur mantenendo una qualità altamente professionale queste piccole gru forestali vengono costruite con principi semplici che permettono l'ottimizzazione del prezzo finale.



Gru forestale Mod. BABY 3000

Tecnomeccanica S.r.l.
Via I° Maggio, 56 - 10035 Casale di Mazzè (TO)
Tel. +39 011 9830776 - Fax +39 011 9830776
www.tecnomecannicaformia.it



Gru forestale Mod. BABY 3500

Dati Tecnici

	BABY 3000	BABY 3500
Lunghezza braccio - centro pinza (mm)	3000	3500
Peso (Kg)	380	460
Portata Max / Max Estensione (kg)	300 (senza pinza e rotore a 210 bar)	300 (senza pinza e rotore a 210 bar)
Altezza MAX (mm)	4500	5000
Trattrice minima richiesta (Kg)	800	1000
Rotazione Torre	360°	360°
Rotazione Pinza continua	360° rotore TR15	360° rotore TR15
N° Bracci	2	2
Tipo Pinza	THL 30	THL 30
Lunghezza 1° braccio (mm)	2000	
Portata 1° braccio (kg)	430	
Lunghezza 2° braccio (mm)	1000	
Portata 2° braccio (kg)	340	

Accessori

Tecnomeccanica S.r.l.
Via I° Maggio, 56 - 10035 Casale di Mazzè (TO)
Tel. +39 011 9830776 - Fax +39 011 9830776
www.tecnomecannicaformia.it

Accessorio	BABY 3000	BABY 3500
Impianto indipendente	optional	optional
Kit montaggio motoagricola	optional	optional
Radiocomando	optional	optional
Kit Innesto rapido per pinza e rotatore	optional	optional
Kit Innesto rapido per pinza e rotatore	optional	optional
Cuscinetto di base	di serie	di serie
Piedi che si ribaltano	optional	di serie
Kit Scavo	optional	optional

Tecnomeccanica S.r.l.
Via I° Maggio, 56 - 10035 Casale di Mazzè (TO)
Tel. +39 011 9830776 - Fax +39 011 9830776
www.tecnomecannicaformia.it